

減容プラスチックボトル

メビウスパッケージング株式会社製 折り目リブ付き薄肉・軽量樹脂ボトル



畳んで減容廃棄できるエコ対応ボトル

折りたたんで減容廃棄できる、エコ対応ボトルです。

ポリエチレン樹脂容器の薄肉・軽量化を実現。さらに折り目用リブがあるので簡単に折り畳め、廃棄時に容積を減容化することが可能です。

強度や耐薬品性への対応も十分検討し、工夫されています。

食品、洗剤、ワックス、薬品等の液体商品はもとより、粉体、錠剤等の固形製品にも対応。

新製品からリニューアル製品まで、バラエティー豊かにご利用頂けます。

減容ボトルの特徴

廃棄コストのダウン

減容後の体積は、約 1/3 になります。

導入時の設備投資不要

今お使いの充填設備で使用が可能です。

樹脂使用量・生産コストの削減

薄肉化することで、他の類似形状商品より樹脂使用量約 50% 減を実現しました。

折りたたみ方法



お取り扱いについて

- 御使用前に、必ず各種使用テストをおこなってください。内容物や使用方法によっては、溶出・液漏れ・割れ等が発生する場合があります。
- 減容ボトルのみの段積みはしないで下さい。

- 破裂する恐れがありますので、過度な衝撃は与えないで下さい。
- 製品の劣化を防ぐため、保管の際は必ず直射日光を避け常温保管して下さい。



■ 500 mL 角型広口

材質	PE
容量	OF 620mL
高さ	180.0mm ※キャップ除く
胴径	66.0mm×66.0mm
入数	112 本入
対応キャップ	T K 3 8 ラチェットキャップ ※改ざん防止機能付き



■ 1 L

材質	PE
容量	OF 1165mL
高さ	206.0mm ※キャップ除く
胴径	91.0mm×77.0mm
入数	120 本入
対応キャップ	T K 3 8 ラチェットキャップ ※改ざん防止機能付き



■ 2 L

材質	PE
容量	OF 2350mL
高さ	271.0mm
胴径	130.0mm×93.0mm
入数	42 本入
対応キャップ	業務用キャップ



■ 4 L (ラチェットタイプ)

材質	PE
容量	OF 4400mL
高さ	252.0mm ※キャップ除く
胴径	206.0mm×128.0mm
入数	20 本入
対応キャップ	業務用ラチェットキャップ ※改ざん防止機能付き



■ 4 L W E L (脈動防止機能付き)

材質	PE
容量	OF 4580mL
高さ	275.0mm ※キャップ除く
胴径	205.1mm×128.4mm
入数	20 本入
対応キャップ	W E L 用キャップ ※改ざん防止機能付き




■ K V T 5 L

材質	PE
容量	OF 6600mL
高さ	292.0mm ※キャップ除く
胴径	119.5mm×236.0mm
入数	20 本入
対応キャップ	業務用ラチェットキャップ (大キャップ) ※改ざん防止機能付き 2.6 Mロックキャップ (小キャップ) ※改ざん防止機能付き



■ 5 L (ラチェットタイプ)

材質	PE
容量	OF 5530mL
高さ	302.0mm
胴径	206.0mm×126.0mm
入数	20 本入
対応キャップ	業務用ラチェットキャップ ※改ざん防止機能付き



協同硝子株式会社
KYODO GLASS CO., LTD.

○ 商品に関するお問い合わせ ○



協同硝子株式会社
KYODO GLASS CO., LTD.

〒570-0008 大阪府守口市八雲北町3丁目10番29号

TEL 06-6992-6351 FAX 06-6992-8180

E-mail osaka@kyodo-glass.co.jp

URL <http://www.kyodo-glass.co.jp>